4.21.A.1

45 Bruni







Désignation :

Clos 4 Planche 21 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Date de mâturité : 2.9.61

Pourriture : Po

Charge : ?? (+4) grapillons.

S. 1 1

2 2

3 0

4 1

5 2

Désignation : 45 Bruni

Clos 4 Planche 21 Rang A Souche ~~[illegible]~~ 1

Vigueur : 3 V le 31.7.

Date de Maturité : 28.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G – M – P – L – M – C.

BAIE : TG – G – M – P.

Bl – Gr – Rs – Rg – N.

Charge :

s 1 2 saveur : S – m – ar – fox – herb.

s 2 2 Disc – sph – ell – Ov.

Obov – cyl – fus.

s 3 0

s 4 4 ~~avec pépins~~ – ~~apyrène~~ apyrène sultanien.

s 5 3 jus : inc. – ~~coloré~~.

Désignation : 45 Bruni

Clos 4 planche 21 Rang A1 Souche

Vigueur : 4

Date de véraison : 30.7.63 0

Date de maturité : ~~[illegible]~~ 14.9.63

Pourriture : / 14 cm

GRAPPE – G – M – P – L – M – C

BAIE : TG – G – M 12/13 – P.

Bl. – Gr – Rs – Rg – N.

Charge 9

saveur : S – m – ar – fox – herb.

s 1 1 dis. – sph. – ell. – Ov.

Obov. – cyl – fus. –


s 2 3

~~avec pépins~~ – apyrène apyrène

s 3 2

s 4 2 jus : inc. – ~~coloré~~

s 5 1



45 Bruni

Année 1959

N° Cl4 Pl21 A1 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		12.3							
1	~~2~~ 4	2							
2	5	1							
3	3	4							
4	4	2							
5	3	1							

D le 12-3-59 (-4)

Année : 1960

N° . Cl4 Pl 21 A1 . Planche . 45 Bruni . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9/3	11.3	14.3					
1	4	2	2	3					
2	3	0	1	2					
3	6	2	3	4					
4	4	0	1	3					
5	4	0	1	2	D le 14.3 60 x				

(+4)

Année : 1961 45 Bruni

Emplacement : Cl 4 Pl 21 A 1

	Nombre total	DATES								
		6,3	9.3	13-3						
1	8	3	4	6 x						
2	6	0	2	3 x						
3	6	0	1	2						
4	8	0	0	2						
5	7	1	3	4 x						
6										
7										
8					De 13	3-61x				
9										
10						+7				

45 Bruni

Année 1962

N° .... Planche cl 4 P 21 A 1 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30,3	5.4	10-4					
1	10	2	6 x	8 x					
2	8	1	1	4 x					
3	6	0	1	2					
4	8	1	3	8 x					
5	8	0	1	3					

D le 10-4-62 +7

Désignation : 45 Bruni

VASSAL Ce4 Planche 21 Côté A N° 1 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 0 - en gouttière 8 1 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Andrew le 13-6-1958

Faille

N° ordre

Désignation : 45 Bruni

VASSAL Cl4 Planche 21 côté A N° 1 couche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ 3e - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes - Mai 59

N° ordre

Désignation : 45 Bruni

VASSAL C4 Planche 21 côté A N° 1 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation 45 Bruni

VASSAL 614 Planche 21 côté n° A 1 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

N° d'ordre

Désignation 45 Bruni

VASSAL 4 Planche 21 côté A N° 1 souche 1 (2) 3 4 Q

G R A P P E

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

B A I E

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

30 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

30 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Cirmu Août 1967

Dénomination ....45 Bruni...............

Planche .... côté .... Rang .4.21.A1.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ......7... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 45 Bruni . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : Cl 4 . . . Vas. P21 N1 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - ③

9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.

10 - L_2/L . . . . ① - ②

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - ⑨

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - ③

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - ③

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - ③

17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - ② - ③

18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - ② - ③

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.

Forme : 4 - ⑤.

Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Angel Co